

Hebammentasche im Gebrauch

Wie passt der Infektionsschutz dort hinein?

Werdegang

- Ausbildung zur Krankenschwester
- Ausbildung zur Hebamme
- Freiberufliche Tätigkeit
- Weiterbildung zur Familienhebamme
- Angestellte Familienhebamme im Gesundheitsamt im Projekt GUSTL

Ablauf

- Wie alles begann
- Erkennen und Benennen
- Akzeptanz und Veränderung
- Umstellungsprobleme
- Lösungsversuche und Erfolg
- Offene Fragen

Wie alles begann

- Kennenlernen
- Konfrontation
- Abwehr
- Information

Erkennen und Benennen

- Präsentation der Tasche →
- Was wird gebraucht
- Wann wird es gebraucht
- Wie kann ich die Gegenstände sortieren
- Wie kann ich die Hygieneanforderungen für meinen Bedarf umsetzen

Arbeitsalltag



Ein Hausbesuch



Umstellungsprobleme

- Tradition
- Eingefahrene Muster
- Unsichtbarkeit
- Unsicherheit
- Nichtwissen
- Eigenverantwortung
- Mangelnde Kontrolle

Checkliste Hebammentasche

- Standardausstattung
- Verbrauchsmaterial
- Papiere
- Medikamente



Was Hebammen noch alles brauchen

- Blutentnahme
- Vorsorge
- Dokumentation
- Stoffwaage
- Medikamente und Salben
- Hilfsmittel bei Schwangerschaftsbeschwerden

Hygieneplan

- Persönliche Hygiene
- Gegenstände
- Geräte und Hilfsmittel

	wann	wie	womit	Verwendetes Mittel
Persönliche Hygiene was				
Händedesinfektion	Vor und nach Untersuchung, bzw. Behandlung der Patienten Nach Ablegen von Schutzhandschuhen	Hygienische Händedesinfektion 30 Sekunden in die trockene Hand	VAH gelistete Händedesinfektionsmittel Dosierung: 3ml	Sterillium
Einmalhandschuhe	Bei vorhersehbarem Kontakt mit Körperflüssigkeiten, bei Reinigung mit Desinfektionsmitteln	Vor und nach Ausziehen hygienische Händedesinfektion	Handelsübliche Einmalhandschuhe	
Hautpflege	regelmäßig	Hände sorgfältig einreiben	Handcreme
Mundschutz	Bei Infektionserkrankungen die auf dem Luftwege übertragen werden, z. B. Grippale Infekte	Chir. Mundschutz	Herstellernamen: MED-COMFORT	
Spucktuch	Wenn das Baby auf den Arm genommen wird			Neues Tuch verwenden

Gegenstände was	wann	wie	womit	Verwendetes Mittel
Puppe	Nach jeder Benutzung	Desinfektion	Flächendesinfektionsmittel	Meliseptol
Puppenkleider	wöchentlich	waschen	60°	
Tragetuch	Nach Verleih	waschen	60°	
Badeeimer	Nach jeder Benutzung Vor jeder Benutzung	Desinfektion nach Benutzung Reinigung vor Benutzung	Flächendesinfektionsmittel	Meliseptol
Spielzeug	Nach jeder Benutzung	Desinfektion	Flächendesinfektionsmittel	Meliseptol

Geräte und Hilfsmittel	wann	wie	womit	Verwendetes Mittel
Schallköpfe,, Stethoskop, Maßband, Babywaage, Thermometer	Nach jeder Anwendung am Patienten	Wisch- desinfektion	Flächendesinfektionsmittel	Meliseptol
Blutdruckmanschette	Nach jeder Anwendung am Patienten	Sprühdesinfektion	Sprühdesinfektionsmittel	Meliseptolspray
Wickelauflagen	Nach Benutzung	Wisch- desinfektion	Flächendesinfektionsmittel	Meliseptol

Akzeptanz und Veränderung

- Bereitschaft etwas zu verändern
- Fehler und Probleme erkennen
- Lösungen suchen
- Arbeitsabläufe werden leichter
- Überprüfung des neuen Systems
- Verbesserungen einfügen

Lösungsversuche und Erfolge

- Ausprobieren
- Gewöhnen
- Geduld haben
- Routine bekommen
- Erleichterung feststellen

Offene Fragen

- Eigene Kontrolle
- Verantwortlichkeit
- Was wirklich nicht geht →
- kollegialer Austausch
- manche Fragen bleiben offen

Vielen Dank !

